

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ49.Н01850

Срок действия с 23.06.2021

по 22.06.2024

№ 0066993

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.11АЖ49

"Апекс-сертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс". Место нахождения: 115193, РОССИЯ, город Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1, ком. 8, телефон: +7 495 255 40 06, электронная почта: info@apex-cert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11АЖ49, выдан 25.07.2017 года

ПРОДУКЦИЯ

Конденсатосборник
Серийный выпуск

код ОК

ОКПД2 22.29.29

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 50209923-005-2021

код ТН ВЭД

3921 90 0000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЧелябГазМаш»
454091, РОССИЯ, Челябинская обл., г. Челябинск, Проспект Ленина, д. Д. 55А, квартира/офис ПОМЕЩ. 19 ОФИС 1001

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ЧелябГазМаш». ОГРН/ИНН 1217400021574 /7453341435
Адрес юридический: 454091, РОССИЯ, Челябинская обл., г. Челябинск, Проспект Ленина, д. Д. 55А, квартира/офис ПОМЕЩ. 19 ОФИС 1001; Адрес фактический: 454091, РОССИЯ, Челябинская обл., г. Челябинск, Проспект Ленина, д. Д. 55А, квартира/офис ПОМЕЩ. 19 ОФИС 1001; +7 (351) 711-12-10, электронная почта: chgm174@yandex.ru
НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 4322/10-21 от 23.06.2021 года, выданного Испытательной лабораторией «ЭкспертТест» Общества с ограниченной ответственностью «СЕРТИФИКАТЭКСПЕРТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32207.04БЛШ0)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Колосов Роман Борисович
инициалы, фамилия

Эксперт

Николаев Александр Степанович
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации